

Мероприятие по контролю от 02.09.2021 №52220041000100625303



Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий,  
QR-код <\*>



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском,  
Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском,  
Сергачском, Сеченовском районах**

606212, Нижегородская область, г. Лысково, ул. Чернышевского, д. 9.

Тел/факс 8(83149)50194, 50894. E-mail: [fy250@mts-nn.ru](mailto:fy250@mts-nn.ru)

### **Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

**от 03.02.2022 г. № 2022-52-08-22-40-ВП**

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах. 606212, Нижегородская обл., г. Лысково, ул. Чернышевского, д. 9.

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Спасском, Сергачском, Сеченовском районах,

(должность лица, составившего предписание)

Морозовой Зоей Александровной

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия

плановой выездной проверки на основании решения о

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от « 11 » января 2022 г. № 2022-52-08-22-40-ВП

в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергачская средняя общеобразовательная школа №3», ИНН 5229004251, ОГРН 1025201102288

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1. На момент проведения проверки кабинет технологии для девочек, столярная мастерская для мальчиков, кабинеты физики, химии, лаборантские, не оборудованы горячим водоснабжением, слесарная мастерская, учебные кабинеты для 4 «в», 4 «а» не оборудованы холодным и горячим водоснабжением, что не соответствует п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. На момент проведения проверки в кабинете <sup>23</sup> физики и учебном кабинете 7 «б» класса отсутствует **дополнительный источник искусственного освещения учебной доски**, что не соответствует п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
3. На момент проведения проверки **уборочный инвентарь для туалетов хранится совместно с остальным уборочным инвентарем**, что не соответствует п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
4. На момент проведения проверки в учебном кабинете 6 «б» класса проводилось **продувание в присутствии детей**, что не соответствует п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
5. На момент проведения проверки в учебных кабинетах 6 «б», 6 «а», 10 классов, кабинета <sup>23</sup> физики, холле 3 этажа **полы имеют дефекты и повреждения**, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, что не соответствует п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
6. На момент проведения проверки в учебном кабинете 7 «б» <sup>10</sup> класса, столярной мастерской, раздевалки для мальчиков в спортивном зале, библиотеке **на потолках и стенах имеются дефекты и повреждения, следы протекания крыши (в библиотеке)**, что не позволяет проведение качественной влажной уборки и дезинфекции, что не соответствует п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. На момент проведения проверки в помещениях холла третьего этажа **конструкция трех окон, в помещениях коридора первого этажа конструкция трех окон не обеспечивает возможность проветривания помещений в любое время года**, что не соответствует п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
8. На момент проведения проверки **на 6 осветительных приборах, в помещениях предназначенных для занятия физкультурой и спортом (спортзал), отсутствует защитная конструкция**, что не соответствует п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
9. На момент проведения проверки на пищеблоке МБОУ Сергачская СОШ №3, в холодильнике имеются **суточные пробы, отобранные в непромаркированные емкости**, что не соответствует п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
10. На момент проведения проверки **разделочный инвентарь (ножи, ножницы) для сырой и готовой продукции хранится совместно**, что не соответствует п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
11. На момент проведения проверки в раздевалке работников пищеблока **совместно хранятся рабочая одежда и одежда второго и третьего слоя, а так же иные личные вещи**, что не исключает микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции и не соответствует п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
12. На момент проведения проверки в столовой **используется кухонная и столовая посуда деформированная с дефектами и механическими повреждениями**, что не соответствует п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

13. На момент проведения проверки (17.01.2022) запись в журнале бракеража готовой продукции отсутствовала, что не соответствует п. 7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».
14. Согласно протокола измерений комплектов мебели №05-2-ЗМ от 17.01.2022, выполненного специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах». Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU. 21AK71 от 26.07.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 (бессрочный); Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации RA.RU.710007 (бессрочный), из 20 замеров комплектов мебели, 20 комплектов не соответствует гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
15. Согласно протокола измерений параметров микроклимата №05-9-МКЛ от 24.01.2022, выполненного специалистами филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в Лысковском, Воротынском, Княгининском, Спасском, Сергачском, Краснооктябрьском, Пильнинском, Сеченовском районах». Аттестат аккредитации ИЛЦ № RA.RU. 21AK71 от 26.07.2016 г., выдано Федеральной службой по аккредитации. Испытательный лабораторный центр ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации РОСС RU.0001.510128 (бессрочный); Орган инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области» аттестат аккредитации RA.RU.710007 (бессрочный), было проведено 10 замеров параметра микроклимата, из которых в 4 замерах имеется несоответствие по относительной влажности воздуха, а именно в замере №3 «Центр обслуживаемой зоны» показатели относительной влажности составляют 23,7% при нормативе 60-30%; в замере №4 «от наружной стены обслуживаемой зоны» показатели относительной влажности составляют 23,5% при нормативе 60-30%; в замере №7 «Центр обслуживаемой зоны» показатели относительной влажности составляют 28,7% при нормативе 60-30%; в замере №8 «от наружной стены обслуживаемой зоны» показатели относительной влажности составляют 28,6% при нормативе 60-30%, что не соответствует гигиеническим нормативам, что является нарушением п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены )

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпунктом 4 пункта 4 статьи 40 Закона РФ от 07.02.1992г. N 2300-1 "О защите прав потребителей",

## с целью устранения выявленных нарушений

### предписываю:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Сергачская средняя общеобразовательная школа №3», ИНН 5229004251, ОГРН 1025201102288. Юридический адрес: 607511, Нижегородская область, Сергачский район, г. Сергач, пос. Юбилейный, д.20А.

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

1. Кабинет технологии для девочек, столярную мастерскую для мальчиков, кабинеты физики, химии, лаборантские оборудовать горячим водоснабжением, слесарную мастерскую, учебные кабинеты для 4 «в», 4 «а» оборудовать холодным и горячим водоснабжением.

Основание: п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения: до 01.03.2023 года.

2. Оборудовать учебную доску, в кабинете физики и учебном кабинете 7 «б» класса, дополнительным источником искусственного освещения.

Основание: п.2.4.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения: до 01.08.2022 года.

3. Обеспечить раздельное хранение уборочного инвентаря для туалетов и остальных помещений школы.

Основание: п.2.11.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения: до 01.08.2022 года.

4. Не допускать проведение проветривания в присутствии детей.

Основание: п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения: до 01.08.2022 года.

5. Обеспечить в помещениях учебных кабинетов 6 «б», 6 «а», 10 классов, кабинета физики, холле 3 этажа, полы без дефектов и повреждений, выполненных из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию.

Основание: п.2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения: до 01.03.2023 года.

6. Обеспечить в помещениях учебного кабинета 7 «б» класса, столярной мастерской, раздевалки для мальчиков в спортивном зале, библиотеке, стены и потолки без дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, обеспечить отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Основание: п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения: до 01.03.2023 года.

7. Обеспечить в помещениях холла третьего этажа конструкцию трех окон, в помещениях коридора первого этажа конструкцию трех окон, обеспечивающую возможность проветривания помещений в любое время года.

Основание: п.2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок устранения: до 01.08.2022 года.



8. Обеспечить в помещении для занятия физкультурой и спортом, на осветительных приборах защитную конструкцию  
Основание: п.2.8.6 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
Срок устранения: до 01.08.2022 года.
9. Обеспечить отбор суточной пробы в специально выделенные обеззараженные и промаркированные емкости.  
Основание: п. 8.1.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
Срок устранения: до 01.08.2022 года.
10. Обеспечить раздельное хранение разделочного инвентаря для сырой и готовой продукции.  
Основание: п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
Срок устранения: до 01.08.2022 года.
11. Обеспечить исключение риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции, а именно оставлять в индивидуальных шкафах или специально отведенных местах одежду второго и третьего слоя, обувь, головной убор, а также иные личные вещи и хранить отдельно от рабочей одежды и обуви.  
Основание: п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
Срок устранения: до 01.08.2022 года.
12. Не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды.  
Основание: п.2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».  
Срок устранения: до 01.08.2022 года.
13. Обеспечить в полном объеме внесение результатов бракеража в «журнал бракеража готовой продукции».  
Основание: п. 7.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».  
Срок устранения: до 01.08.2022 года.
14. Обеспечить размеры мебели в соответствии с ростом детей и в соответствии с таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  
Основание: п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  
Срок устранения: до 01.08.2022 года.
15. Обеспечить в помещениях параметры микроклимата, определенные требованиями гигиенических нормативов.  
Основание: п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», таб. 5.28 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».  
Срок устранения: до 01.08.2022 года.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сергачская средняя общеобразовательная школа №3»  
(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

**Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.**

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.


(порядок и сроки обжалования предписания)

Главный специалист-эксперт территориального  
отдела Управления Роспотребнадзора  
по Нижегородской области в Лысковском,  
Воротынском, Княгининском,  
Краснооктябрьском, Пильнинском,  
Спасском, Сергачском, Сеченовском районах  
(должность лица, составившего  
предписание)

  
(подпись)

З.А.Морозова  
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 03 » 02 2022г.

  
(подпись)

Лангича ЕВ  
(инициалы и фамилия)